

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ООО "НОВО-РЯЗАНСКАЯ ТЭЦ"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 42 | 42 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 127 | 127 | 0 | 49 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|-----|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | Цех ремонта тепломеханического оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Ремонтный персонал</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Начальник цеха | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Заместитель начальника цеха | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Участок по ремонту арматуры и вращающихся механизмов</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мастер по ремонту котельного, турбинного оборудования в местах его установки | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----|--|-----|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 5 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, занятый на ремонте котельного оборудования | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 6 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, занятый на ремонте турбинного оборудования | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| | <i>Участок по ремонту трубопроводов, сосудов, поверхностей нагрева</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Мастер по ремонту котельного, турбинного оборудования в местах его установки | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 8 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, занятый на ремонте котельного оборудования | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| | <i>Сварочный участок</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Мастер по ремонту котельного, турбинного оборудования в местах его установки | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 10 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 11 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 12 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 13 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 14 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 15 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 16 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 17 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 18 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 19 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 20 | Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 21 | Электрослесарь по ремонту электрических машин, занятый на ремонте котельного, турбинного оборудования | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----|--|---|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | <i>Ремонтно-механическая мастерская</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Мастер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34 | Фрезеровщик | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35 | Фрезеровщик | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36 | Фрезеровщик | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37 | Фрезеровщик | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38 | Фрезеровщик | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39 | Фрезеровщик | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Газовая служба</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Мастер по ремонту котельного, турбинного оборудования в местах его установки | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 41 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, занятый на ремонте котельного оборудования | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 42 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, занятый на обслуживании котельного, турбинного оборудования | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |

Дата составления: 15.08.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор - главный инженер

(должность)

(подпись)

Виноградов С.Ю.

(Ф.И.О.)


21.08.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|
| Заместитель главного инженера по эксплуатации (должность) |  | Иванчиков М.Е. (Ф.И.О.) | 20.08.18 (дата) |
| Помощник директора по информационным технологиям - начальник ОАСУп (должность) |  | Белошенков А.В. (Ф.И.О.) | 20.08.18 (дата) |
| Начальник ООПиПБ (должность) |  | Никитина Н.Р. (Ф.И.О.) | 20.08.18 (дата) |
| Начальник ОК (должность) |  | Макушкина Г.В. (Ф.И.О.) | 20.08.2018 (дата) |
| Начальник ООиОТ (должность) |  | Штолина С.В. (Ф.И.О.) | 20.08.2018 (дата) |
| Старший инспектор по ОТ и ПБ (должность) |  | Матыкин С.А. (Ф.И.О.) | 20.08.2018 (дата) |
| Председатель первичной профсоюзной организации Ново-Рязанская ТЭЦ (должность) |  | Бушев А.Г. (Ф.И.О.) | 20.08.2018 (дата) |
| Начальник ЦРТО (должность) |  | Гатин И.Х. (Ф.И.О.) | 20.08.2018 (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| 2851 (№ в реестре экспертов) |  | Лукашина О.К. (Ф.И.О.) | 15.08.2018 (дата) |
|---------------------------------|---|---------------------------|----------------------|

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ООО "НОВО-РЯЗАНСКАЯ ТЭЦ"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2


| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Начальник смены станции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Начальник смены станции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Старший начальник смены станции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 15.08.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор - главный инженер

(должность)



(подпись)









Виноградов С.Ю.

(Ф.И.О.)


21.08.2018г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|
| Заместитель главного инженера по эксплуатации (должность) |  | Иванчиков М.Е. (Ф.И.О.) | 20.08.18 (дата) |
| Помощник директора по информационным технологиям - начальник ОАСУП (должность) |  | Белошенков А.В. (Ф.И.О.) | 20.08.18 (дата) |
| Начальник ООТПиПБ (должность) |  | Никитина Н.Р. (Ф.И.О.) | 20.08.18 (дата) |
| Начальник ОК (должность) |  | Макушкина Г.В. (Ф.И.О.) | 20.08.2018 (дата) |
| Начальник ООиОТ (должность) |  | Штолина С.В. (Ф.И.О.) | 20.08.2018 (дата) |
| Старший инспектор по ОТ и ПБ (должность) |  | Матыкин С.А. (Ф.И.О.) | 20.08.2018 (дата) |
| Председатель первичной профсоюзной организации Ново-Рязанская ТЭЦ (должность) |  | Бушев А.Г. (Ф.И.О.) | 20.08.2018 (дата) |
| Старший НСС (должность) |  | Алексеев А.Е. (Ф.И.О.) | 20.08.2018 (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| 2851 (№ в реестре экспертов) |  | Лукашина О.К. (Ф.И.О.) | 15.08.2018 (дата) |
|---------------------------------|---|---------------------------|----------------------|